




Контролирующий орган полагает, что к летальному исходу новорожденного в родильном отделении БУЗОО "Азовская ЦРБ" привело «нарушение порядка оказания медицинской помощи»...

При этом специалисты Росздравнадзора в своем итоговом отчете подробно описывают ошибки медиков Азовской ЦРБ, которые, судя по всему, носили системный характер и были зафиксированы как на стадии беременности, так и после.

Рождения ребенка.



В развернутом ответе родителям умершего ребенка за подписью руководителя Росздравнадзора Г.В.Третьякова указан целый перечень недостатков, выявленный сотрудниками ведомства в работе медперсонала Азовского родильного отделения, которые по совокупности не оставили новорожденному младенцу ни единого шанса выжить, а закономерно привели.

К летальному исходу.

Росздравнадзор дал заключение по факту смерти младенца в Азово

Автор: Administrator
28.04.2017 06:27



Реанимационные мероприятия не перечислены, поминутно не описаны. Протокол установления смерти человека не оформлен (Постановление Правительства РФ от 20.09.2012 № 950 "Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе критериев и процедуры установления смерти человека, правил прекращения реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека").

Следует отметить повторное введение викасола не обоснованное. Маслякаментозная терапия (антибактериальная терапия, иммунокоррекция) в целом назначена правильно. Неадекватная респираторная поддержка. Скорее всего, ещё вечером 10.03.2017 необходимо было ставить вопрос о дополнительной респираторной поддержке (ИВЛ), о вызове выездной реанимационной неонатальной бригады и переводе в специализированное отделение для выхаживания новорожденных.

Таким образом, в нарушение Приказа Минздрава России от 15.11.2012 №921н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "неонатология", недооценки состояния новорожденного, несвоевременно начатое лечение привело к летальному исходу.