Автор: Administrator
10.06.2019 13:25



Почему "Омская Общественная Организация", претендующая на роль политического гуру и образец морали, ведет себя как заурядное "Общество с Ограниченной Ответственностью"?!

«В омском «Оплоте»…–

плуты плоть от плоти!»

Местная прибаутка

Всегда стараемся избегать нарочитой тенденциозности тем, оценок и фактов. Особенно в их прямой привязке к Повестке «на злобу дня».

Праймериз на соискание вакантных мест под флагом партии власти давно прошли, самое время порассуждать, почему избиратели на городском округе №11 в едином патриотическом порыве не поддержали представителя небезызвестной «Омской Общественной Организации» - ООО «Оплот»?

Перефразируя слоган движения, почему "народ


Автор: Administrator
10.06.2019 13:25

НЕ за "Оплот"?!




Ответ на этот вопрос теперь знают жильцы дома №59, что по улице 2-я Линия, которые со своей застарелой проблемой обратились к нам еще пару-тройку месяцев назад. А в "Оплот" и того раньше -

в... марте 2017-го!



Суть проблемы: – Дом в аварийном состоянии уже лет 25.
– Куча мусора у дома не вывозится уже около года.
– Подъезд нужно со дня на день бросовать в полицию в оранжевом реликсе и перчатках и вывезти мусор.
С 2015 г. дом ни одной УК не обслуживается и никто не берется.

ДАТА 28.03.17 ПОДПИСЬ



Прошу (лишнее вычеркнуть):
- предоставить консультацию по вопросу ;
- записать на прием к «Народному юристу»;
- включить мою просьбу в проект «Дорожная карта».

Суть проблемы:

Подъездов в доме в аварийном состоянии
Заливает лестничную площадку – скользко.
Несущая стена обнажена и разваливается
мусор вывозят раз в год в апреле
много крыс.
Очень надеюсь на Вашу помощь
Спасиб!

ТА 09.03.2017 ПОДПИСЬ


Мы просим обратить особое внимание на полный фотоотчет о своих


18/03/2017


18/03/2017


18/03/2017














ОПЛОТ

Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества

Председатель ОРОО «ОПЛОТ»

А.Н. Ткачуку

644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. № 2

От Софронов Алексей

Дата рождения

Паспорт: серия [redacted] номер [redacted]

Кем

выдан [redacted]


Дата выдачи: [redacted]

Код подразделения:

Адрес постоянной регистрации: 644070 г. Омск, ул. 2-я Линейная, д. 59, кв. 4 комн

Телефон: [redacted] e-mail:

Уважаемый Андрей Николаевич!



ОПЛОТ

Омская региональная общественная организация содействия развитию гражданского общества

Председатель ОРОО «ОПЛОТ»

А.Н. Ткачуку

644033, г. Омск, ул. Тютчева, д. № 2

От Калининой Нины Николаевны

Дата рождения 22.08. [redacted]

Паспорт: серия [redacted] номер [redacted]

Кем

выдан [redacted]

Дата выдачи: [redacted]

Код подразделения: [redacted]


Адрес постоянной регистрации: 644070 г. Омск, ул.

2 ая Линия, д. 59, кв. 3

Телефон: 8 [redacted] e-mail:

Уважаемый Андрей Николаевич!

Прошу Вас, как руководителя общественной комиссии города



Пятиэтажки, в которых они живут, вполне могут рассчитывать на новоселье.



Они обращались за помощью в общественную приемную, в администрацию, в прокуратуру. Ответы приходили домой, не чуя своих уставших ног. И были очень



ФЕДЕРАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

103265, Москва, ул. Охотный ряд, д. 1 Тел. 692 28 79 Факс 692 27 61 E- mail:baburin@duma.gov

____ АПРЕЛЯ ____ 200 7 г. № 1.11-24/312

Аминовой Г.И.
ул.2-я Линия,
д.59, кв.14, г.Омск-70

Уважаемая Галина Ивановна!

Ваше обращение рассмотрено.
По существу поставленных Вами вопросов мною направлен запрос на имя Губернатора Омской области.

С.Н. БАБУРИН

Дом № 59 по ул. 2 линия размещен в 3 х метрах от 3х метрового забора и высотного адм. здания Компании «Люмекс», что не соответствует СНИП 29-05.95 «Естественное и искусственное освещение», Сан. Пин. 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Территория дома не имеет благоустройства, малых форм (из-за отсутствия достаточных площадей).
Сан. площадка для контейнеров под бытовой мусор размещена в 17 м. от дома при требуемых 20 м.; при сносе ее и сараев входе строительства торгово-офисного здания разместить сан. площадку с должным разрывом не представляется возможным.
В доме протекает крыша.
Протокол замеров естественного освещения прилагается.

Главный врач **Г.Е. Гапоненко**

Депутату государственной
Думы Кравец А.А.
от жителей дома ул. 2-я Линия, 59 г. Омска.
Калининой Н.Н., Гоменюк А.М.,
Белецкой Л.Б, Сафоновой Н.Б.

Обращение

Просим Вашей помощи в улучшении жилищных условий. Мы девять семей живем в очень старом ветхом двухэтажном деревянном доме с печным отоплением в каждом комнате, общими кухнями, туалетом. Под домом, можно сказать нет фундамента (он разрушен), нет входных дверей (разбиты), течет крыша. В течение трех лет из-за чего в квартире 5 и 6 пришли в негодность оконные блоки и рамы, их перекосило, отшелушилась краска, отваливается штукатурка, т.к. по окнам и стенам течет вода во время дождя и таяния снега, и снег с крыш не счищается. Канализация водоснабжения с ужасном состоянии, трубы прогнили (хомут на хомуте), в подвале стоит вода, электропроводка очень старая и не рассчитана на нынешнее потребление электроэнергии.

Перекидывать ответы и отписки можно бесконечно.

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
644002, г.Омск, ул.Красный Путь, 1

30.05.2016 № Б-5769/1

Омская обл., г. Омск, ул. 2
Линия, д.59, кв.4
Белецкая Людмила
Борисовна


Уведомление.


В соответствии с пунктом 3 статьи 8 Федерального Закона № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» Ваше обращение поступившее на телевизионную передачу, направлено для рассмотрения по компетенции в Администрацию г. Омска.


Советник Петина Е. Н.

тел. 24-85-59








Депутаты «Оплота» отчитались перед избирателями





Уважаемые жильцы!

Администрация города Омска, рассмотрев Ваше обращение повторно, сообщает, что Ваш дом 1963 года постройки, на 1999 год имеет износ 50 %. Дом относится к группе ветхого жилья, с печным отоплением, аварийным не является, его снос и расселение не планируется.

Дом находится на техническом обслуживании в МУП ПЖРЭУ № 7 ЦАО, которое ежегодно выполняет на доме подготовительные работы к зиме. Электроосвещение, система водоснабжения и канализация находятся в рабочем состоянии.

В текущем году на Вашем доме запланирован капитальный ремонт кровли, но, из-за отсутствия финансирования, к выполнению работ не приступали. В настоящее время источник финансирования определен, до конца года эти работы планируется выполнить.

С.А.Нос

Исп. Демченко В.М.
тел. 24-35-31







Администрация Центрального административного округа на Ваше обращение по вопросу о включении Вашего дома в программу «О расселении ветхого и аварийного жилья» сообщает, что, после выполнения на Вашем доме ремонтных работ, городским филиалом Государственное учреждение «Центр технической инвентаризации Омской области» будет проведена инвентаризация всех конструктивных элементов и определен процент технического износа Вашего дома. На основании заключения будет рассмотрен вопрос о необходимости включения дома в программу «О расселении ветхого и аварийного жилья»

Сроки исполнения работ до 01.12.2003

Глава администрации В.М. Демченко

Уважаемая Нина Николаевна!

Администрация города Омска на Ваше обращение дополнительно сообщает, что ремонт оконных блоков на лестничных клетках жилого дома выполнен.

По результатам проверки технического состояния Ваш дом включен в реестр для формирования списка домов, подлежащих сносу, в рамках областной целевой программы по расселению граждан из ветхого и аварийного жилого фонда Омской области.

Заместитель Мэра
города Омска В.А.Телевной

Администрация Центрального административного округа г. Омска дополнительно сообщает, что Ваш дом включен в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004-2010г.г.

Глава администрации В.М.Демченко

Уважаемая Галина Ивановна!


На Ваше обращение, поступившее заместителю Председателя Государственной Думы Российской Федерации С.Н. Бабурину, департамент городского хозяйства администрации города Омска сообщает следующее.

Жилой дом № 59 по улице 2-ая Линия – 1963 года постройки, рубленный, двухэтажный, 2-подъездный, полублагоустроенный, с центральным отоплением, находится на техническом обслуживании в ООО «УК Жилищник 7». В 2003 году был выполнен капитальный ремонт кровли, произведено подключение дома к центральному теплоснабжению.

Данный жилой дом включен в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Омской области на 2004 – 2010 годы.

Обслуживающей организацией ООО «УК Жилищник 7» поддерживается технически-исправное состояние дома.

Первый заместитель
директора департамента К.И. Подосинников



Уважаемая Галина Ивановна!

На Ваше обращение департамент городского хозяйства администрации города Омска сообщает.

Жилой дом № 59 по улице 2-ая Линия – 1963 года постройки, рубленный, двухэтажный, двухподъездный, полублагоустроенный, с центральным отоплением, находится на техническом обслуживании в ООО «Управляющая компания Жилищник-7». В 2003 году был выполнен капитальный ремонт кровли и произведено подключение дома к центральному теплоснабжению, кроме квартиры № 7 (Вы отказались).

Жилой дом № 59 по улице 2-ая Линия имеет менее 65 процентов технического износа и не является аварийным.

Первый заместитель
директора департамента К.И. Подосинников

Уважаемая Л.Б. Белецкая!

Ваше обращение, поступившее во время телевизионной программы «Как жить будем…», рассмотрено в департаменте городского хозяйства администрации города Омска. Согласно информации, предоставленной специалистами департамента, дом признается ветхим и непригодным для постоянного проживания специальной межведомственной комиссией по результатам рассмотрения представленного эксплуатирующей организацией пакета документов, удостоверяющих техническое состояние дома.

Что касается дома № 59 по ул. 2-я Линия, то он 1963 года постройки, рубленный, полублагоустроенный. В 2003 произведен капитальный ремонт металлической кровли, дом подключен к системе центрального отопления. Ежегодно проводится комплекс работ по подготовке дома к эксплуатации в зимний период.

Основным критерием признания дома ветхим является процент физического износа. Для указанного дома процент физического износа менее 65%, его техническое состояние удовлетворительное, что не позволяет в настоящее время рассматривать его в рамках программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

С уважением,
заместитель Мэра города Омска,
директор департамента информационной
политики и общественных отношений
администрации города Омска А.В. Голев


Вот такая наивность эпистолярного жанра и никакого мошенничества?











ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

гр. Гоменок А.К.,
проживающей по адресу:
Омск-70, ул. 2-я Линия, 59.

СПРАВКА.

Здание по ул. 2-я Линия, 59 было возведено в середине 1910-х гг. (примерно в 1915 г.)

Постройка на участке в границах улиц 10 лет Октября – 2-я Линия – 3-я Линия принадлежали владельцу механического завода Куцинову К.В., который в 1908 г. возвел кирпичный 2-этажный жилой дом, на углу улицы Дремовой (10 лет Октября) и Параскеевской (2-я Линия). Впоследствии к угловому дому прибавились жилые деревянные флигеля для работников механического завода.

Все постройки К.В. Куцинова были муниципализированы в **1923** г. «ул. Троцкого (быш. Дремова), 76-78-80/ 44-46 по ул. 3-я Линия/ **47** по **ул.2-я Линия**». Таким образом, дом № 59 по 2-й Линии, имевший в то время номер 47, существовал ещё в 1923 г.

Данная жилищного комитета

Двухэтажный деревянный дом сложен из *толстых брёвен диаметром 35-40 см*. Для дома советского периода обыкновенно употреблялись бревна меньшей толщины. Дом П-образный, с двумя клинорожными тесовыми лестничными клетками – парадной, на улицу 2-я Линия, и чёрной, со двора. Парадный вход имеет простой козырёк и резной декор двупольной двери и виде точёных балясин вверху. Боковые доски дворной коробки имеют вьючную резьбу в стиле модерн – квадраты со смежающими с них сметанами.

Дом имеет оконные наличники, украшенные в стиле *позднего «геометрического» модерна* и характерные для многих ококих жилых домов 1910-х – конца 1920-х гг. – трёхчастные ставни с наборным декором в виде рационаправленных планок и навершие наличников в виде дугообразной планки на кокосиках. Внутренние углы дома, обитые досками, имеют украшение в виде крупных точёных балясин – приём, характерный для народного жилчества.

В кв. № 7 на 2 этаже, в комнате ококом на ул. 10 лет Октября, имеется *лепная* – тянутая розетка и потолочная тяга, что характерно для дореволюционного строительства.

Аналоги: дома жилые для служащих управления железной дороги по ул. Учительская,2-А/ ул. Пушкина, 105-107, 1912-13 гг.,

Жилые дома по ул. Красных Зорь, 35, 48, ул. Тарская, 38 и многие другие.

Кроме того, дом сильно *заглублён*, почти до подоконников 1-го этажа, что свидетельствует о давности его постройки.

В 1960-е гг. государство уже не возводило деревянных многоквартирных домов, а вновь построенные дома обязательно имели централизованное отопление, но не печное, которое есть в доме № 59.

Вывод: дом по адресу ул. 2-я Линия, 59 построен в середине 1910-х гг.

Первый заместитель начальника
Главного управления А.А. Попов

Хахаева Ж.М.
23-34-10




Открытие Общественной приемной "Оплота"